



MICRÓFONOS

Home Studio

Modelo	Descripción
FOX	Micrófono USB. Calidad de estudio de 24 bits a 96 kHz como en estudios de grabación profesional. Conversión precisa de la señal por una cápsula de condensador de diafragma grande. Salida de auriculares con monitoreo de latencia cero. Botón de silencio para silenciar el micrófono. Interruptor de ganancia para grabar voz o instrumentos.

Touring Gear Series

Modelo	Descripción
Vocales	
TG V35d s	Micrófono dinámico vocal (supercardiode), con interruptor, incluye cable con conector XLR
TG V50d	Micrófono dinámico vocal (cardioid)
TG V56c	Micrófono condensador vocal (cardioid), requiere fuente phantom
TG V70d	Micrófono dinámico vocal (hypercardioid)
TG V90r	Micrófono de cinta vocal (cardioid)
TG V96c	Micrófono verdadero condensador, vocal (cardioid), requiere fuente phantom

Modelo	Descripción
Solapa / Vincha	
TG L58c (TG)	Micrófono mini condenser lavalier (omnidireccional), beige o negro, conector 4-pin mini-XLR pin out Shure
TG H34c	Micrófono vincha condenser (cardioid), negro, conector 4-pin mini-XLR, paraviento
TH H56c	Micrófono vincha condenser (omnidireccional), beige, conector conector 4-pin mini-XLR (TG)
TG H74c	Micrófono vincha condenser (supercardiode), beige o negro, conector 4-pin mini-XLR
MA-PVA (TG)	Adaptador de alimentación Phantom con entrada mini-XLR 4pin



Touring Gear Series

Modelo	Descripción
Percusión	
TG D35d	Micrófono dinámico (super cardioide). Incluye abrazadera MKV87 montaje directo en Tom o Snare
TG D35d Triple Set	Conjunto de 3 Micrófonos dinámicos (super cardioide). Incluye 3 abrazaderas MKV87 montaje directo en Tom o Snare
TG D57c	Micrófono condensador para batería (cardioide), clip-on, cuello de cisne recto, requiere fuente phantom
TG D58c	Micrófono condensador para batería (cardioide), clip-on, cuello de cisne en ángulo, requiere fuente phantom
TG D71c	Micrófono condensador boundary (semicardioide), para batería, cajón y piano, requiere phantom.
TG-Drum-Set Pro M	Set de batería compuesto por: 1xD71, 4x D35d, 2x I53c, incluye pinzas de micrófonos y valija de transporte
TG-Drum-Set Pro L	Set de batería compuesto por: 1x D71, 2x D57, 2x D58, 2x I53, incluye pinzas de micrófonos y valija de transporte.

Modelo	Descripción
Instrumentos	
TG I51d	Micrófono dinámico instrumento (cardioide), para amplificador de guitarra, redoblante y bombo
TG I53c	Micrófono de condensador instrumento (cardioide), requiere fuente phantom
TG I53c Stereo Set	Set de micrófonos estéreo apareados, 2 clamps MKV 109, 2 paravientos WS 53, caja de transporte
TG I55c Helix	Micrófono de condensador instrumento (omnidireccional) con pinza Helix, conector 4-pin mini-XLR
TG I57c	Micrófono de condensador instrumento (cardioide), clip-on, instrumentos de viento, conector 4-pin mini-XLR

**Legendary / Studio / Broadcasting**

Modelo	Descripción
M 88 TG	Micrófono dinámico direccional para voces e instrumentos (hipercardiode)
M 201 TG	Micrófono dinámico direccional para instrumentos (hipercardiode)
M130	Micrófono dinámico de doble cinta (número ocho), diafragmas de aluminio puro
M160	Micrófono dinámico de doble cinta (hipercardiode), diafragmas de aluminio puro
MC 930	Micrófono estudio diafragma pequeño de condensador (cardioid), con switch pre-atenuación (-15 dB), switch filtro de bajos
MC 930 Stereo-Set	Set de micrófonos estéreo apareados, 2 susp. Elásticas EA 19/25, 2 paravientos WS 53, caja de transporte
MC 950	Micrófono estudio diafragma pequeño de condensador (supercardioid), con switch pre-atenuación (-15 dB), switch filtro de bajos

Classis Series

Modelo	Descripción
Classis GM 105	Micrófono cuello de cisne condensador (cardioid), negro, dos segmentos flexibles, 500 mm de largo, 3 pin XLR macho, paraviento
ZSH 20	Amortiguación flexible para micrófonos de cuello de cisne SHM, con XLR macho, negro, con contratuerca

Medición

Modelo	Descripción
MM 1	Micrófono medición de condensador electret, para mediciones acústicas, requiere fuente phantom (omnidireccional)

Mecánicos

Modelo	Descripción
EA 19/25	Suspensión elástica para diámetro 19 - 25 mm, incluye abrazadera MKV 11
MKV 87	Pinza de micrófono con rosca 3/8"

Anti Pop y Paraviento

Modelo	Descripción
WS 10	Paraviento para MCE10/50/51, gris carbón
WS 20 WS/AZ	Paraviento para Opus 54, blanco o gris carbón
WS 53 AZ	Paraviento para TG I53/56/57c, TG D57/58c, MCE 530, MC 930, gris carbón
WS 54 SC/SW	Paraviento para TG H74/75, beige o negro
WS 59 AZ	Paraviento para M, TG micrófonos vocales, gris carbón
WS 97 AZ	Paraviento para los micrófonos de percusión, instrumentos, cuello de cisne, gris carbón
WS 101 AZ	Paraviento para M 201, gris carbón



SISTEMAS INALÁMBRICOS

Sistema Inalámbrico TG 500 Transmisores y Receptores

Modelo	Descripción
TG 500SR	Receptor simple, Rango operacional hasta 120 metros, ancho de banda de hasta 40 MHz, pantalla OLED, respuesta en frecuencia 45-15Khz, entrada XLR y jack balanceada analógica, 19", BNC, Antenas BNC desmontables, sincronización infrarroja.
TG 500DR	Receptor doble, Rango operacional hasta 120 metros, ancho de banda de hasta 40 MHz, fuente de alimentación integrada, mezcla en la salida de audio, alimentación phantom para antenas remotas pantalla, OLED, respuesta en frecuencia 45-15Khz, entrada XLR y jack balanceada analógica, 19", BNC, Antenas BNC desmontables, sincronización infrarroja.
TG 500H-D	Transmisor de mano, interruptor de ganancia variable 10mW - 50mW, peso 230gr, duración de batería 10 horas, cápsula TG V50 dinámico, sincronización infrarroja, alcance de trabajo 120m, incluye funda.
TG 500H-C	Transmisor de mano, interruptor de ganancia variable 10mW - 50mW, peso 230gr, duración de batería 10 horas, cápsula TG V56 condensador, sincronización infrarroja, alcance de trabajo 120m, incluye funda.
TG 500B	Transmisor de bolsillo, sincronización infrarroja, conector mini XLR 4 pines (Macho) para micrófonos o instrumentos, interruptor de ganancia de 3 niveles, duración de batería 10 horas, alcance de trabajo hasta 120 metros, incluye funda.

Sistema Inalámbrico TG 500 Sets

Modelo	Descripción
TG 510	Set para instrumento TG500SR + TG500B + Cable instrumental WA-CGI
TG 550	Set Vocal TG500SR + TG500H-D (TG V50 dynamic)
TG 556	Set Vocal TG500SR + TG500H-C (TG V56 condenser)
TG 558	Set Presentador TG500SR + TG500B + TG L58 Lavalier
TG 534	Set diadema TG500SR + TG500B + TG H34

**Sistema Inalámbrico Digital TG 1000**

Modelo	Descripción
TG 1000 DR	Región A. Receptor doble digital, UHF 470-789 MHz, 19", Cuerpo metálico, Display OLED, DANTE Audio Out, Interfase ethernet, incluye antenas
TG 1000 H	Región A. Transmisor de mano, UHF 470-789 MHz, Cuerpo metálico, Display OLED, Sin capsula, Incluye MKV11, Funda, 2 baterías AA
TG 1000 B	Región A. Transmisor de Bolsillo, UHF 470-789 MHz, Cuerpo metálico, Display OLED, Incluye antena desmontable, 2 Clips, 2 baterías AA y estuche
TG V50 W	Capsula intercambiable, dinámica cardioide para TG1000 H
TG V56 W	Capsula intercambiable, condensador cardioide para TG1000 H
TG V70 W	Capsula intercambiable, dinámica hypercardioide para TG1000 H
TG V90 W	Capsula intercambiable de cinta, cardioide para TG1000 H
TG V96 W	Capsula intercambiable True Condenser cardioide para TG1000 H
WA-ATO	Antena pasiva omnidireccional, conector BNC
WA-ATD	Antena pasiva direccional, conector BNC
WA-AC5	Cable de antena BNC, 5 metros, baja atenuación
WA-CGI	Cable de conexión de instrumento con jack 1/4" / 4-pin mini-XLR

AURICULARES | PROFESIONALES - MONITOREO / STUDIO / DJ**DT 700 Series Headphones**

Modelo	Descripción
DT 770 PRO	Auriculares de estudio, sistema cerrado, cable en espiral de un lado, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 80 Ohm, 250 Ohm
DT 770 M	Auriculares de monitoreo para bateristas e ingenieros FOH, sistema cerrado, cable 3 m de un lado, control de volumen, 105 dB SPL, 35 dBA de aislamiento, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 80 Ohm
DT 880 PRO	Auriculares de estudio, semi-abierto, cable en espiral de un lado, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 250 Ohm
DT 990 PRO	Auriculares de estudio, sistema abierto, cable en espiral de un lado, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 250 Ohm

DT 1000 Series Headphones

Modelo	Descripción
DT 1770 PRO	Auriculares de estudio, Tecnología Tesla, sistema cerrado, cable de un lado, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 250 Ohm
DT 1990 PRO	Auriculares de estudio, Tecnología Tesla, sistema abierto, cable de un lado, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 250 Ohm


**AURICULARES | PROFESIONALES CON Y SIN MIC.
1 Y 2 OREJAS MONITOREO / STUDIO / COMENTARISTAS / ORDENES**
DT 100 Series Headphones / Headset

Modelo	Descripción
DT 100	Auriculares de estudio, sistema cerrado, con cable 3 m, adaptador estéreo mini-jack 1/4", gris o negro, 400 Ohm
DT 108	Auriculares un solo oído, con micrófono dinámico, gris, cable de conexión con extremos libres, 200/400 Ohm
DT 109	Auriculares, con micrófono dinámico, gris, cable de conexión con los extremos libres, 200/400 Ohm
DT 150	Auriculares de estudio, sistema cerrado, con cable 3 m, adaptador estéreo mini-jack 1/4", gris, 250 Ohm

DT 200 Series Headphones / Headset

Modelo	Descripción
DT 240 PRO	Auriculares de estudio, sistema cerrado, con cable en espiral, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 34 Ohm
DT 250	Auriculares de estudio, sistema cerrado, con cable en espiral, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 80 Ohm
DT 252	Auriculares de estudio, un solo oído, sistema cerrado, con cable en espiral, adaptador estéreo mini-jack 1/4", 80 Ohm
DT 280 MK II	Auriculares de un solo oído, con micrófono dinámico (hipercardiode), cable de conexión de 3 m con extremos libres, con el micrófono pivotante, 200/250 Ohm
DT 290 MK II	Auricular con micrófono dinámico (hipercardiode), cable de conexión de 3 m con extremos libres, con el micrófono pivotante, 200/250 Ohm
DT 287 PV MKII	Auricular de un solo oído, con micrófono de condensador (cardioid), para alimentación phantom, cable de conexión de 3 m con extremos libres, con el micrófono giratorio, 250 Ohm
DT 297 PV MK II	Auricular con micrófono de condensador (cardioid), para alimentación phantom, cable de conexión de 3 m con extremos libres, con el micrófono giratorio, 250 Ohm

DT 700 Series Headphones / Headset

Modelo	Descripción
DT 790	Auricular con micrófono dinámico (hipercardiode), cable de conexión de 1,5 m con extremos libres, 200/80 Ohm



AURICULARES CONSUMER

Auriculares In-Ear

Modelo	Descripción
Beat Byrd	Auriculares con sonido balanceado y bajos potentes. Carcasas de forma ergonómica. Cable flexible.
Soul Byrd	Auriculares intrauditivos con sonido equilibrado y buena resolución. Carcasas de forma ergonómica. Control remoto universal de 3 botones con micrófono. Materiales de alta calidad y fiabilidad real.

Auriculares Exclusive Line

Modelo	Descripción
T1 Audiophile	Auriculares estéreo, tecnología Tesla, 32 Ohm, sistema semi abierto, cable simétrico 6-pin, doble cara, 1/4" macho estéreo (6,35 mm) oro vaporizado, caja de aluminio
T5 Audiophile Portable	Auriculares estéreo, tecnología Tesla, 32 Ohm, sistema cerrado, cable de doble cara, adaptador de oro mini jack /1/4", caja de aluminio y bolsa de transporte
Amiron wireless	Auriculares wireless, tecnología Tesla, sistema cerrado, Bluetooth, touchpad, con micrófono, cable extraíble 3,5 mm mini jack
Amiron wireless copper	Auriculares wireless, tecnología Tesla, sistema cerrado, Bluetooth, touchpad, con micrófono, cable extraíble 3,5 mm mini jack
Amiron Home 250	Auriculares estéreo, tecnología Tesla, 250 Ohm, sistema abierto, cable dos lados, doble cara, 3,5 mm mini jack con adaptador 1/4" macho estéreo (6,35 mm), caja dura

Auriculares Premium Line

Modelo	Descripción
Lagoon ANC	Auriculares Bluetooth, color gris/marron o negro/azul, wireless, cancelación de ruido activo, touch pad universal (iOS & Android), guiado por luz, incluye case, cable de carga y de audio
Aventho wireless	Auricular wireless estéreo portátil, marron o negro, sistema cerrado con Bluetooth, tecnología Tesla, touchpad, cable extraíble con mini jack de 3,5 mm
Aventho	Auricular estéreo portátil, marron o negro, sistema cerrado, tecnología Tesla, con control universal de 3 botones (Apple & Android), cable extraíble con mini jack de 3,5 mm
DT 880 Edition	Auricular estéreo, 32 ohm, sistema semi cerrado, cable de un lado, con mini jack de 3,5 mm y adaptador 1/4"

PARLANTES

Inalámbricos

Modelo	Descripción
Phonum	Combinación de micrófono y parlante, Bluetooth, conjunto de micrófonos de conformación de haz, USB C, NFC, Panel táctil, cable USB C incl. Hardcase de la batería